

CARACTERÍSTICAS GENERALES GRUPO ELECTRÓGENO GLU 110 SK

		PRP	STANDBY
Potencia	KW/KVA	80/100	88/110
Nivel sonoro	Db. (7m)	<_ 95	
Régimen de Funcionamiento	r.p.m.	1.500	
Tensión Estándar	V	400/230	
Corriente Nominal	A	145	

DATOS MOTOR - RICARDO

Modelo	R6105ZLDS
Tipo de Motor	Diesel 4 tiempos
Tipo de Inyección	Directa
Tipo aspiración	Turboalimentado e intercooler
Cilindros, número y disposición	6 cilindros en línea
Relación de compresión	17:1
Rpm	1500 Rev./min
Potencia nominal	100 KW
Regulador	Mecánico
Cilindrada total	6490 cm ³
Voltaje de arranque	24v

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)



0034 971 487 708



info@lucla.es

DATOS ALTERNADOR

Modelo	LUCLA	LU274C (STAMFORD TECHNOLOGY)
Nº Fases		3
Tensión	V	400/230
Grado de protección mecánica		IP23
Sistema de excitación		Auto excitado, sin escobillas
Regulador de voltaje	%	+ - 0,5
Clase de aislamiento		H
Factor de potencia (cos)		0,8
Conexiones Externas		shucko 230v, 3p 230v, 5p+7p 400v
Potencia	KVA	100
Frecuencia	Hz	50

PANEL DE CONTROL - DEEP SEA 6120MKII AMF

FUNCIONES PROTECTORAS:

- ✓ Baja presión de aceite
- ✓ Alta temperatura del agua
- ✓ Alto-bajo voltaje
- ✓ Alta temperatura motor y sobre velocidad
- ✓ Regulador de voltaje y de frecuencia
- ✓ Parada de emergencia
- ✓ Transferencia de inicio automático

COMBUSTIBLE

Capacidad depósito	L	232
Consumo 100% carga	L/h	28

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)



0034 971 487 708



info@lucla.es

DIMENSIONES Y PESO:

1050mm

2800mm



1440mm

Altura: 1440 mm

Ancho: 1050 mm

Largo: 2800 mm

Peso: 1500 kg.

Distribuidor local

Lucla se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.

Se pueden incluir accesorios opcionales. Las características corresponden con la información en el momento de la impresión salvo error tipográfico. Ilustraciones e imágenes orientativas.

ACCESORIOS TOT COTXES SLU

OFICINA CENTRAL:
C/VALENCIA 13 -1- 2
07760 CIUTADELLA (SPAIN)

☎ 0034 971 487 708
✉ info@lucla.es